

Toomec

*Vannbårne
håndkletørkere*



Gode råd. Bedre løsninger.



KNUT J. BØ AS
INGENIØRFIRMA


GLIMMER

Håndkletørker i en stilren og funksjonell form. Med sitt buede utseende og gode avstand mellom tverrstengene, henges håndklene enkelt på.

GLIMMER kan tilkobles elektrisk, elektrisk/vann eller kun vann.




GLIMMER
870x370



GLIMMER
870x500



GLIMMER
1200x370



GLIMMER
1200x500

- Leveres i fire forskjellige størrelser for enklere plassering og montering i små til store bad.
- Tilkobles nede på høyre eller venstre side, eventuelt begge sider (elektrisk/vann)
- Robust utførelse i forkrommet messing
- Overflatetemperatur maks 60 °C, skader ikke tekstiler

GLIMMER

Type	Farge	Bredde (mm)	Høyde (mm)
GLIMMER 870x370	Krom	370	870
GLIMMER 870x500	Krom	500	870
GLIMMER 1200x370	Krom	370	1200
GLIMMER 1200x500	Krom	500	1200

SKIFFER/GRANIT

Håndkletørker i en lekker trendy stil. Passer inn i alle moderne bad. **SKIFFER** og **GRANIT** kan tilkobles elektrisk, elektrisk/vann eller kun vann.



SKIFFER
870x370




GRANIT
870x500



SKIFFER
1200x370



GRANIT
1200x500



- Leveres i fire forskjellige størrelser for enklere plassering og montering i små til store bad.
- Tilkobles nede på høyre eller venstre side, eventuelt begge sider (elektrisk/vann)
- Robust utførelse i forkrommet messing
- Overflatetemperatur maks 60 °C, skader ikke tekstiler

SKIFFER/GRANIT

Type	Farge	Bredde (mm)	Høyde (mm)
SKIFFER 870x370	Krom	370	870
SKIFFER 870x500	Krom	500	870
GRANIT 1200x370	Krom	370	1200
GRANIT 1200x500	Krom	500	1200

REGULERINGSUTSTYR

Håndkletørkerne kan utstyres med forskjellige typer varmeelementer. KTX-3 og KTX-4 er regulerbare el. patroner med termostat og timer funksjon. Radiatorventil RFA 75-400 benyttes når håndkletørkeren skal tilkobles kun vannbåren varme. Håndkletørkerne kan også kombineres med både el. patron og radiatorventil.



KTX-3 MS

KTX-3 MS

El. patron for GLIMMER, SKIFFER og GRANIT.
Justerbar termostat fra 20 - 60 °C.
Timerfunksjon fra 0 - 24 timer.



KTX-4 MS

KTX-4 MS

El. patron for GLIMMER, SKIFFER og GRANIT.
Justerbar termostat fra 1 - 5.
Timerfunksjon fra 0 - 24 timer.



RFA 75-400

RFA 75-400

Radiatorventil for GLIMMER, SKIFFER og GRANIT.
1/2" gjenge.

REGULERINGSUTSTYR

Type	Farge	Effekt (Watt)	Spenning (V/Hz)	Kapslings- grad	Isolasjons- klasse
KTX-3 MS	Krom	200-400	230/50	IPx5	I
KTX-4 MS	Krom	200-400	230/50	IPx5	I
RFA 75-400	Krom	-	-	-	-

Din forhandler: